










Schema percorsi pedonali





Sistema del verde



scala 1\_500 Pianta piano terzo +17,5 m.


scala 1\_500 Pianta copertura +21 m.

scala 1\_500



Prospetto nord

scala 1\_200











Sezione costruttiva prospettica BB'

scala 1\_50

- Legenda:**
- 1. solaio copertura 50 cm.**  
 terra di coltivo 80 mm,  
 feltro separatore 10 mm,  
 ghiaia di drenaggio 70 mm,  
 isolante termico 60 mm,  
 massetto di pendenza 40mm,  
 solaio in c.a. 210 mm.
  - 2. chiusura verticale**  
 polycarbonato espanso 30mm,  
 parapetto vetrato 20mm.
  - 3. solaio interpiano**  
 massetto in cls alleggerito 150 mm,  
 isolante termico in polistirene espanso 80 mm,  
 getto di completamento in cls 40 mm,  
 solaio predalle prefabbricato 200 mm,  
 controsoffitto per impianti 470 mm,  
 pannelli di fibrocemento 30 mm.
  - 4. Parete interna divisoria**  
 lastra in cls armato prefabbricato 60 mm,  
 isolante termico in polistirene espanso 100 mm,c  
 camera d'aria 50 mm,  
 pannello in spaccato di legno e leganti 40 mm,  
 cartongesso in lastre 20 mm.

